

ET-TH2.0UB2Y

Unbalanced cable

English
Owner's Manual

FOSTEX CO.

1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Note

- The specifications of this product may be changed in the future without notice for improvement purposes.

FOSTEX

ET-TH2.0UB2Y

Unsymmetrisches Kabel

Deutsch
Bedienungsanleitung

FOSTEX CO.


1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Notiz

- Die Spezifikationen dieses Produkts können in Zukunft zu Verbesserungszwecken ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

About connection

Please use this product by connecting it to the headphones themselves.




Specification

cable	High quality OFC (oxygen-free copper)
Terminals	Gold-plated finish
Sheath	PVC
length	2.0 m
Weight	Approximately 96 g
Accessories	TH910/TH919/TH1000Rpmk2/TH1100Rpmk2

Über die Verbindung

Bitte verwenden Sie dieses Produkt, indem Sie es
direkt an die Kopfhörer anschließen.



Spezifikation

Kabel	Hochwertiges OFC(sauerstofffreies Kupfer)
Klemmen	Vergoldetes Finish
Mantel	PVC
Länge	2,0 m
Gewicht	Ungefähr 96 g
Zubehör	TH910/TH919/TH1000Rpmk2/TH1100Rpmk2

Fostex

ET-TH2.0UB2Y

Câble asymétrique

Français
Manuel du propriétaire

FOSTEX CO.
1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Note

- Les spécifications de ce produit peuvent être modifiées à l'avenir sans préavis à des fins d'amélioration.

Fostex

ET-TH2.0UB2Y

Cable desequilibrado

Español
Manual del propietario


FOSTEX CO.
1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Nota

- Las especificaciones de este producto pueden cambiar en el futuro sin previo aviso con fines de mejora.

À propos de la connexion

Veuillez utiliser ce produit en le connectant aux écouteurs eux-mêmes.




Spécification

câble	OFC (cuivre sans oxygène) de haute qualité
Terminaux	Finition plaquée or
Gaine	PVC
longueur	2,0 m
Poids	Environ 96 g
Accessoires	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2

Acerca de la conexión

Utilice este producto conectándolo a los auriculares.



Especificación

cable	OFC (cobre libre de oxígeno) de alta calidad
Terminales	Acabado chapado en oro
Vaina	CLORURO DE POLIVINILO
longitud	2,0 m
Peso	Aproximadamente 96 g
Accesorios	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2

Fostex

ET-TH2.0UB2Y

Небалансиран кабел

български
Ръководство за употреба

FOSTEX CO.
1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Забележка

- Спецификациите на този продукт могат да бъдат променяни в бъдеще без предупреждение с цел подобрене.

Fostex

ET-TH2.0UB2Y

Nevyvážený kabel

čeština
Uživatelská příručka


FOSTEX CO.
1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Poznámka

- Specifikace tohoto produktu se mohou v budoucnu bez předchozího upozornění změnit za účelem vylepšení.

Относно връзката

Моля, използвайте този продукт, като го свържете към самите слушалки.




Спецификация

кабел	Висококачествена OFC (безкислородна мед)
Терминали	Позлатено покритие
Обвивка	ПВЦ
дължина	2,0 м
Тегло	Приблизително 96 г
Акcesoари	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2

O připojení

Používejte tento produkt tak, že jej připojíte přímo ke sluchátkům.



Specifikace

kabel	Vysoce kvalitní OFC (bezokyslíkatá měď)
Terminály	Pozlacená povrchová úprava
Pouzdro	PVC
délka	2,0 m
Hmotnost	Přibližně 96 g
Príslušenství	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2

Fostex

ET-TH2.0UB2Y

Ubalanceret kabel

Dansk
Brugermanual

FOSTEX CO.

1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Note

- Specifikationerne for dette produkt kan ændres i fremtiden uden varsel med henblik på forbedringer.

Fostex

ET-TH2.0UB2Y

Tasakaalustamata kaabel

eesti
Kasutusjuhend

FOSTEX CO.


1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Märkus

- Selle toote tehnilisi andmeid võidakse tulevikus parendamise eesmärgil ette teatamata muuta.

Om forbindelse

Brug venligst dette produkt ved at tilslutte det til selve hovedtelefonerne.




Spifikation

kabel	OFC (iltfrit kobber) af høj kvalitet
Terminaler	Forgylt finish
Skede	PVC
længde	2,0 m
Vægt	Cirka 96 g
Tilbehør	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2

Teave ühenduse kohta

Palun kasutage seda toodet, ühendades selle kõrvaklappidega.



Spetsifikatsioon

kaabel	Kvaliteetne OFC (hapnikuvaba vask)
Terminalid	Kullatud viimistlus
Ümbris	PVC
pikkus	2,0 m
Kaal	Ligikaudu 96 g
Lisatarvikud	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2

Fostex

ET-TH2.0UB2Y

Μη ισοροπημένο καλώδιο

ελληνικά
Εγχειρίδιο κατόχου

FOSTEX CO.
1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Σημείωμα

- Οι προδιαγραφές αυτού του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης.

Fostex

ET-TH2.0UB2Y

Epätasapainoinen kaapeli

suomi
Käyttöopas


FOSTEX CO.
1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Huomautus

- Τάμάν τυοτteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa tulevaisuudessa ilman erillistä ilmoitusta parannustarkoituksessa.

Σχετικά με τη σύνδεση

Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν συνδέοντάς το στ α ίδια τα ακουστικά.




Προσδιορισμός

καλώδιο	Υψηλής ποιότητας OFC (χαλκός χωρίς οξυγόνο)
Τερματικά	Επιχρυσωμένο φινιρίσμα
Θήκη	PVC
μήκος	2,0 μ.
Βάρος	Περίπου 96 γρ.
Αξεσουάρ	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2

Tietoja yhteydestä

Κάτύντά τάν τυοτetta liittämällä se itse kuulokkeisiin.



Tekniset tiedot

κααpeli	Korkealaatuinen OFC (hapeton kupari)
Πάätelaitteet	Kullattu viimeistely
Tuppi	PVC
pituus	2,0 m
Paino	Noin 96 g
Asusteet	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2

Fostex

ET-TH2.0UB2Y

Cábla neamhchothromaithe

Éireannach
Lámhleabhar Úinéara

FOSTEX CO.

1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Nóta

- Féadfar sonraíochtaí an táirge seo a athrú gan fógra amach anseo chun críocha feabhsúcháin.

Fostex

ET-TH2.0UB2Y

Kiegyensúlyozatlan kábel

magyar
Használati útmutató

FOSTEX CO.


1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Jegyzet

- A termék specifikációi a jövőben előzetes értesítés nélkül változhatnak fejlesztési célokból.

Maidir leis an nasc

Bain úsáid as an táirge seo trína cheangal leis na cluasáin féin.




Sonraíocht

cábla	OFC ardchaighdeáin (copar saor ó ocsaigin)
Teirminéil	Bailchríoch órphlátáilte
Truaill	PVC
fad	2.0m
Meáchan	Thart ar 96 g
Gabhálais	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2

A kapcsolatról

Kérjük, a terméket a fejhallgatóhoz csatlakoztatva használja.



Specifikáció

kábel	Kiváló minőségű OFC (oxigénmentes réz)
Terminálok	Aranyozott felület
Hüvely	PVC
hossz	2,0 m
Súly	Körülbelül 96 g
Kiegészítők	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2

Fostex

ET-TH2.0UB2Y

Neuravnoteženi kabel

hrvatski
Priručnik za vlasnika

FOSTEX CO.
1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Bilješka

- Specifikacije ovog proizvoda mogu se promijeniti u budućnosti bez prethodne najave u svrhu poboljšanja.

Fostex

ET-TH2.0UB2Y

Cavo sbilanciato

Italiano
Manuale del proprietario


FOSTEX CO.
1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Nota

- Le specifiche di questo prodotto potrebbero subire modifiche in futuro senza preavviso a scopo di miglioramento.

O povezivanju

Molimo koristite ovaj proizvod tako da ga spojite na same slušalice.




Specifikacija

kabel	Visokokvalitetni OFC (bakar bez kisika)
Terminali	Pozlaćena završna obrada
Oмотаč	PVC
duljina	2,0 m
Težina	Otprilike 96 g
Pribor	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2

Informazioni sulla connessione

Utilizzare questo prodotto collegandolo direttamente alle cuffie.



Specifica

cavo	OFC (rame privo di ossigeno) di alta qualità
Terminali	Finitura placcata in oro
Guaina	PVC
lunghezza	2,0 m
Peso	Circa 96 g
Accessori	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2

Fostex

ET-TH2.0UB2Y

Nesubalansuotas kabelis

Lietuvių
Naudotojo vadovas

FOSTEX CO.
1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Pastaba

- Šio gaminio specifikacijos ateityje gali būti keičiamos be įspėjimo tobulinimo tikslais.

Fostex

ET-TH2.0UB2Y

Nebalansėts kabelis

Latviešu
Lietotāja rokasgrāmata


FOSTEX CO.
1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Piezīme

- Šī produkta specifikācijas nākotnē var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma uzlabošanas nolūkos.

Apie ryši

Šį gaminį naudokite prijungdami jį prie pačių ausinių.




Specifikacija

kabelis	Aukštos kokybės OFC (deguonies neturintis varis)
Terminalai	Auksuota apdaila
Apvalkalas	PVC
ilgis	2,0 m
Svoris	Maždaug 96 g
Priedai	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2

Par savienojumu

Lūdzu, izmantojiet šo produktu, pievienojot to pašām ausiņām.



Specifikācija

kabelis	Augstas kvalitātes OFC (bezskābekļa varš)
Termināli	Apzeltīta apdare
Apvalks	PVC
garums	2,0 m
Svars	Aptuveni 96 g
Piederumi	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2

Fostex

ET-TH2.0UB2Y

Kejbil żbilanċjat

Malti

Manwal tas-Sid

FOSTEX CO.

1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Nota

- L-ispeċifikazzjonijiet ta' dan il-prodott jistgħu jinbidlu fil-futur mingħajr avviz għal skopijiet ta' titjib.

Fostex

ET-TH2.0UB2Y

Ongebalanceerde kabel

Nederlands

Handleiding van de eigenaar

FOSTEX CO.


1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Opmerking

- De specificaties van dit product kunnen in de toekomst zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering.

Dwar il-konnessjoni

Jekk jogħġbok uża dan il-prodott billi tqabdbu mal-headphones infushom.




Speċifikazzjoni

kejbil	OFC ta' kwalità għolja (ram mingħajr ossignu)
Terminali	Finitura miksija bid-deheb
Għant	PVC
tul	2.0 m
Piż	Madwar 96 g
Aċċessorji	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2

Over verbinding

Gebruik dit product door het aan te sluiten op de hoofdtelefoon.



Specificatie

kabel	Hoogwaardige OFC (zuurstofvrije koper)
Terminals	Vergulde afwerking
Schede	PVC
lengte	2,0m
Gewicht	Ongeveer 96 g
Accessoires	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2

Fostex

ET-TH2.0UB2Y

Kabel niesymetryczny

Polski
Instrukcja obsługi

FOSTEX CO.
1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Notatka

- Dane techniczne tego produktu mogą w przyszłości ulec zmianie bez powiadomienia w celu jego udoskonalenia.

Fostex

ET-TH2.0UB2Y

Cabo desbalanceado

Português
Manual do Proprietário


FOSTEX CO.
1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Observação

- As especificações deste produto podem ser alteradas no futuro sem aviso prévio para fins de melhoria.

O połączeniu

Aby używać tego produktu, należy podłączyć go bezpośrednio do słuchawek.




Specyfikacja

kabel	Wysokiej jakości OFC (miedź beztlenuowa)
Terminale	Wykończenie w kolorze złotym
Oslona	PCV
długość	2,0 m
Waga	Okolo 96 g
Akcesoria	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2

Sobre conexão

Utilize este produto conectando-o aos próprios fones de ouvido.



Especificação

cabo	OFC (cobre sem oxigênio) de alta qualidade
Terminais	Acabamento banhado a ouro
Bainha	PVC
comprimento	2,0 m
Peso	Aproximadamente 96 g
Acessórios	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2

Fostex

ET-TH2.0UB2Y

Cablu neechilibrat

Română
Manual de utilizare

FOSTEX CO.
1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Nota

- Specificațiile acestui produs pot fi modificate în viitor fără notificare prealabilă, în scopuri de îmbunătățire.

Fostex

ET-TH2.0UB2Y

Nevyvážený kábel

Slovák
Návod na obsluhu


FOSTEX CO.
1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Poznámka

- Špecifikácie tohto produktu sa môžu v budúcnosti zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia za účelom vylepšenia.

Despre conexiune

Vă rugăm să utilizați acest produs conectându-l la căști.




Specificații

cablu	OFC (cupru fără oxigen) de înaltă calitate
Terminale	Finisaj placat cu aur
Teacă	PVC
lungime	2,0 m
Greutate	Aproximativ 96 g
Accesorii	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2

O pripojení

Tento produkt používajte pripojením k samotným slúchadlám.



Špecifikácia

kábel	Vysokokvalitná OFC (bezokyslíková meď)
Terminály	Pozlátená povrchová úprava
Plášť	PVC
dĺžka	2,0 m
Hmotnosť	Približne 96 g
Príslušenstvo	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2

Fostex

ET-TH2.0UB2Y

Neuravnotežen kabel

slovenščina
Priročnik za lastnika

FOSTEX CO.
1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Opomba

- Specifikacije tega izdelka se lahko v prihodnosti spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšav.

Fostex

ET-TH2.0UB2Y

Obalanserad kabel

Svenska
Ägarmanual


FOSTEX CO.
1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

Notera

- Specifikationerna för denna produkt kan komma att ändras i framtiden utan föregående meddelande i förbättringssyfte.

O povezavi

Izdelek uporabljajte tako, da ga priključite na same slušalke.




Specifikacija

kabel	Visokokakovosten OFC (baker brez kisika)
Terminali	Pozlačen zaključek
Plašč	PVC
dolžina	2,0 m
Teža	Približno 96 g
Dodatki	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2

Om anslutning

Använd den här produkten genom att ansluta den till själva hörlurarna.



Specifikation

kabel	Högkvalitativ OFC (syrefri koppar)
Terminaler	Förgylld finish
Slida	PVC
längd	2,0 m
Vikt	Cirka 96 g
Tillbehör	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2

Fostex

ET-TH2.0UB2Y

非平衡电缆

简体中文
操作说明

FOSTEX CO.
1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

笔记

- 出于改进目的，该产品的规格将来可能会发生变化，恕不另行通知。

Fostex

ET-TH2.0UB2Y

非平衡電纜

繁體中文
操作說明


FOSTEX CO.
1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

筆記

- 出於改進目的，該產品的規格將來可能會發生變化，恕不另行通知。

关于连接

请将本产品连接到耳机上来使用。




规格

电缆	高品质 OFC（无氧铜）
终端	镀金饰面
外部的	PVC
长度	2.0米
重量	约96克
兼容型号	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2

關於連接

請將本產品連接到耳機上來使用。



規格

電纜	高品質 OFC（無氧銅）
終端	鍍金飾面
外部的	PVC
長度	2.0米
重量	約96克
相容型號	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2

Fostex

ET-TH2.0UB2Y


불균형 케이블

한국어
취급 설명서

FOSTEX CO.
1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

연결에 관하여

본 제품은 헤드폰 본체에 연결하여 사용하십시오.



주의

- 이 제품의 규격 등은 개량을 위해 장래 예고 없이 변경될 수 있습니다.

사양

케이블	고음질 OFC (무산소 구리)
터미널	금도금 마무리
외장	PVC
길이	2.0m
무게	약 96g
대응 기종	TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2