

NEW PRODUCT INFORMATION

原音だけを閉じ込めた濃密な音でリスニングを楽しめる、黒胡桃無垢材ハウジングの密閉タイプ「T60RPmk2CL」が登場。

フォスター電機株式会社(フォステクス カンパニー プレジデント:田中英行/東京都昭島市/以下フォステクス カンパニー)は、「T60RPmk2CL」を7月中旬より出荷いたします。

製品名	型名	発売日	標準価格	JANコード
RPステレオ・ヘッドホン	T60RPmk2CL	2025年7月中旬	オープンプライス	4995090310466

RP Stereo Headphones T60RPmk2CL



T60RPmk2CL: 製品ページ
<https://www.fostex.jp/products/t60rpmk2cl/>



RP Stereo Headphones T60RPmk2CL

■製品概要

本製品は、誕生から50年を超え進化を続ける、世界のプロ音楽スタジオに採用されたRPテクノロジーヘッドホンの密閉型最新モデルです。フォステクスが独自に開発し自社製造する全面駆動型平面振動板の第4世代RPドライバーを搭載した、黒胡桃無垢材ハウジングのT60RPmk2を新たに密閉型としてアレンジしました。密閉型の特長を最大限引き出す音響調整により、原音だけを閉じ込めた密閉型ならではの濃密な音を楽しめるリスニング用平面振動板ヘッドホンとしてお楽しみいただけます。

※RP及びRPテクノロジーとは、平面振動板の全面を規則正しい位相で動かす (Regular Phase) フォステクスの独自開発技術です (特許出願済み 特願2024-054367)。

RPヒストリー動画 http://www.fostex.jp/cms/wp-content/uploads/RP_history.mp4



■主な特長

● 原音を閉じ込め濃密な音を楽しめる黒胡桃無垢材の密閉型

美しい木目で天然の質感を楽しめる黒胡桃無垢材ハウジングを密閉型で仕上げました。密閉型ならではの濃密な聴き心地で、豊かでしっかりとした低音域の深みから濁りが無く伸びやかな高音域をお楽しみいただけます。

● 第4世代へと進化したRPドライバー

50年に渡り自社技術で改良を重ねるRPテクノロジーの全面駆動型平面振動板ドライバーは、第4世代で平面振動板の振動領域の拡大と均一化のため、振動板を挟み込むマグネットを増量しプリントドコイルのパターン形状を新設計しました。さらに磁気回路の構成部品も一新して磁束分布を最適化することで、振動板の不要共振を抑え鋭いレスポンスでの音の立ち上がりとしなやかさを実現しています。これまでに培った様々な技術を全面的に導入して開発された第4世代ドライバーは、感度の向上、モニタリングしやすい滑らかな周波数特性、優れた過渡特性を同時に達成。重低音域から高音域まで正確かつ繊細に再生可能とすることで、正確な定位感と音場の再現能力を従来よりさらに向上させました。また従来同様に自社工場での一環製造により確かな品質を提供します。

● 左右独立接続のYケーブルを採用しリケーブルへの対応も容易。

左右のハウジング両方にコネクタを装備し、新開発のYケーブルによる接続を採用。2極3.5mmのコネクタによりリケーブルの対応性を向上し汎用性を高めました。ケーブルには高音質OFC導体を採用しています。別売バランスケーブルはφ4.4:ET-RP4.4BL2Yをご用意しています。

● 快適な装着性のイヤーパード


イヤーパードは装着感を追求した低反発のアラウンドイヤー型を採用し、長時間にわたるリスニングでも快適にご使用いただけます。また別売オプションの東レ社Ultrasuede®採用イヤーパード(EX-EP-RP-SUEDE)を装着可能。蒸れにくく柔らかな肌触りと滑らかな高品位な重低音域から高音域までの音質を提供します。

Closed housing



黒胡桃無垢材の密閉型ハウジング

RP Driver



特許出願済み 特願 2024-054367

Cable connection



左右独立接続のYケーブルを採用、リケーブルへの対応も容易。

RP Stereo Headphones T60RPmk2CL

■製品外観



■主な仕様

- 型式 : 密閉ダイナミック型
- ドライバー : RP方式平面振動板
- インピーダンス : 28 Ω
- 感度 : 98 dB/mW
- 最大入力 : 3,000 mW
- 再生周波数帯域 : 10 ~ 40,000 Hz
- 本体質量 : 約360 g (ケーブル含まず)
- 付属品 : φ 3.5 mm (2極) ミニプラグ×2(L,R) ⇄ φ 3.5 mm (3極) ステレオミニプラグ・ケーブル (2 m) × 1、
φ 3.5 mm → φ 6.3 mm ステレオフィोन変換コネクタ×1、安全上のご注意

ET-RP2.0UB2Y アンバランスケーブル オープン価格 JAN:4995090310459

※T60RPmk2シリーズに標準付属のケーブルです。

※本製品は民生用途を目的としています。
※製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。
※製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。

フォステクス カンパニー 国内営業
〒196-8550 東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号



フォステクス・ホームページ
URL <https://www.fostex.jp/>



フォステクス・オンラインショップ
URL <https://store.fostex.jp/>