

NEW PRODUCT INFORMATION

大好評のパーソナル・アンプ「AP シリーズ」に、最大出力 25W × 25W の デジタル・アンプを搭載した最上位モデル「AP25」新登場

フォスター電機株式会社（代表取締役会長兼フォステクス カンパニー プレジデント：吉澤博三／東京都昭島市／以下フォステクス カンパニー）は、コンパクトサイズのパーソナル・アンプ「AP シリーズ」の最上位モデル「AP25」を、5月中旬より販売いたします。

製品名	型名	発売日	標準価格	JANコード
パーソナル・アンプ	AP25	2022年5月中旬	オープン価格	4995090309019

Personal Amplifier AP25



AP25:製品ページ

URL <https://www.fostex.jp/products/ap25/>



Personal Amplifier AP25

本製品は、25W+25W のデジタルアンプを搭載したコンパクトサイズのパーソナル・アンプです。各所に音質を向上する音響専用パーツを採用した高音質化設計により、「AP シリーズ」最上位機種に相応しいクリアで上質なサウンドを実現します。

■主な特長

- ・最大出力 25 W + 25 W の高性能デジタルアンプ、オペアンプ他、各所に厳選した高品位な音響専用パーツを採用し、クリアで上質なサウンドを実現します。
- ・プリアウト出力端子を備えており、アクティブ・サブウーハーやパワーアンプ等を接続してシステムを拡張することができます。
- ・パッシブ・スピーカーの出力端子には、バナナプラグ対応金メッキターミナルを採用しています。
- ・様々なシーンにマッチするコンパクトサイズ（幅 133mm、高 42mm、奥行 165mm）の筐体を採用しています。
- ・欧州の環境配慮設計エコデザイン指令に適合したオートスタンバイ機能を搭載しています。本機への入力が、無信号あるいはそれに近い信号レベルの状態が続くと、自動的にスタンバイモードに切り換わり、消費電力を 0.5W 以下に低減します。また、本機能は使用環境や用途に合わせ、底面のディップスイッチにて機能の ON/OFF、及びスタンバイ状態になるまでの時間を 1 分か 12 分のいずれかに設定することが可能です。

■外観



前面




背面



底面

底面にオートスタンバイ機能の ON / OFF と、ON にした場合の機能開始までの時間を設定するディップスイッチを搭載。

■寸法図



Personal Amplifier AP25

■主な仕様

最大出力	: 25 W + 25W (負荷4Ω)、17W+17W (負荷8Ω)
適合負荷インピーダンス	: 4 Ω ~ 8 Ω
周波数特性	: 20 Hz ~ 20 kHz
全高調波歪率	: 0.01%以下 (出力3W、負荷8Ω、1 kHz)
S/N 比	: 100dB 以上
入力端子	: RCA (1系統) / 入力感度: 300 mV
出力端子 (PRE OUT)	: RCA (1系統)
電源	: DC20V (専用AC アダプター付属)
消費電力	: 68W (最大)、0.5 W 以下 (スタンバイ時)
外形寸法	: 133mm(W) x 42mm(H) x 165mm(D) ※最大突起物含む
本体質量	: 750 g
付属品	: AC アダプター × 1、スピーカーケーブル (1.5m) × 2、 ステレオ RCA ケーブル (1.5m) × 1

※本製品は民生用途を目的としています。
※製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。
※製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。

◎ 本製品に関するお問い合わせ先

フォステクス カンパニー 国内営業

〒196-8550 東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号 TEL:042-545-6111 FAX:042-546-6067



フォステクス・ホームページ
URL <https://www.fostex.jp/>



フォステクス・オンラインショップ
URL <https://store.fostex.jp/>