

**着脱式フレキシブル・ショート・ケーブルで好みのイヤホンの完全ワイヤレス化が可能！  
 最新チップセット採用により左右独立伝送を実現する新機能 True Wireless™ Stereo Plus 対応の次世代型完全ワイヤレス・ステレオ・イヤホン TM2 新登場。**

フォスター電機株式会社フォステクスカンパニー（代表取締役社長：吉澤博三／東京都昭島市／以下フォステクスカンパニー）は、左右独立伝送技術 True Wireless™ Stereo Plus に対応し、また、MMCX コネクタを採用した着脱式フレキシブル・ショート・ケーブルによって、好みのイヤホンに付け替えて完全ワイヤレス化をも実現する、次世代型完全ワイヤレス・ステレオ・イヤホン TM2、および専用ケーブル 3 種を 5 月 31 日より販売いたしますので、お知らせいたします。

製品名 完全ワイヤレス・ステレオ・イヤホン  
 製品型番 TM2  
 標準価格 オープン価格／1ペア  
 JANコード 4995090308524  
 製品ページ <http://www.fostex.jp/products/tm2/>

TM2  
 TRUE WIRELESS STEREO EARPHONES



◎ TM2：初回生産限定特典！

ET-TM2F2P (FitEar 2pin コネクタ仕様) フレキシブル・ショート・ケーブルが付属！  
 ※特典は数が無くなり次第終了となります。

製品名 フレキシブル・ショート・ケーブル (MMCX)  
 製品型番 ET-TM2MMCX  
 標準価格 オープン価格／1ペア  
 JANコード 4995090308630  
 製品ページ <https://www.fostex.jp/products/et-tm2mmc/>

製品名 フレキシブル・ショート・ケーブル (FitEar2Pin)  
 製品型番 ET-TM2F2P  
 標準価格 オープン価格／1ペア  
 JANコード 4995090308623  
 製品ページ <https://www.fostex.jp/products/et-tm2f2p/>

製品名 フレキシブル・ショート・ケーブル (CIEM2Pin)  
 製品型番 ET-TM2C2P  
 標準価格 オープン価格／1台  
 JANコード 4995090308616  
 製品ページ <https://www.fostex.jp/products/et-tm2c2p/>

◎本製品に関するお問い合わせ先

フォステクスカンパニー 国内営業  
 〒196-8550 東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号 TEL:042-545-6111 FAX:042-546-6067 URL <https://www.fostex.jp/>

フォステクス・ショールーム  
 〒158-0094 東京都世田谷区玉川3-9-3 Stream Tamagawa 1F-A TEL:03-6672-1124 URL <https://www.fostex.jp/showroom/>

フォステクス・オンラインショップ  
 URL <https://store.fostex.jp/>

## ■製品概要

TM2 は、タッチセンサーとマルチボタンの二つの操作部を備える Bluetooth® 受信機本体と、様々な耳周りの形状に合わせてケーブルを整え固定することができる着脱式フレキシブル・ショート・ケーブル、自社開発の高性能φ6mm ドライバーを搭載した MMCX コネクタ採用の着脱式イヤホンの3パーツ構成から成る、イヤーフックタイプの次世代型完全ワイヤレス・ステレオ・イヤホンです。Qualcomm® 社製の最新チップセット QCC3026 を採用し、対応する Bluetooth 機器と接続することで左右独立伝送を可能とする True Wireless™ Stereo Plus に対応し、ノイズや音切れを大幅に軽減。また、従来の接続方法(※1)において、左右のバッテリー残量によってマスター機を自動的に切り替え、効率よく消費することで長時間動作をサポートするロールスワッピング機能も搭載。そして、専用に設計された着脱式フレキシブル・ショート・ケーブル (MMCX タイプを標準装備) によって、好みのイヤホンに付け替えて様々なイヤホンの完全ワイヤレス化をも実現。併せて、付け替えられるイヤホンの幅が広がる2種類のカスタム・イヤホン用の2pinタイプのケーブルも同時発売。TM2 は、新機能とカスタマイズ性を兼ね備えた、まさに次世代型の完全ワイヤレス・ステレオ・イヤホンです。



後部のマルチボタン



分離する3パーツ構成



様々なサイズのイヤホンを収納可能なスペースを設けた充電専用クレイドル (バッテリー非搭載)

## ■主な特長

- Qualcomm®最新チップセットQCC3026採用。Bluetooth®5.0に対応し安定の接続環境を提供。
- 対応するBluetooth機器と接続することで、左右独立伝送を可能とするTrue Wireless™Stereo Plus モードに対応することができ、左右間の音切れのストレスを大幅に軽減。
- 左右のバッテリー残量を判断し、接続される発信機と先に通信するマスター機の切り替えを自動的に行い、効率よくバッテリーを消費し、長時間動作をサポートするロールスワッピング機能を搭載(※1)
- 高音質伝送を可能とするQualcomm® aptX™ audio、およびAAC、SBCコーデックに対応。
- 外れにくいイヤーフック式を採用。タッチセンサー(音量調整、早送り/コマ送り操作)とマルチボタン(音楽再生操作/通話操作)との2通り操作方法を採用。
- MMCX タイプの着脱式フレキシブル・ショート・ケーブルを標準装備。耳周りの様々な形状に合わせて、最適なポジションに整え固定することができ、快適な装着感を実現。また、お気に入りのMMCX タイプのイヤホンに付け替えることで、完全ワイヤレス・イヤホンとして使用可能(※2)
- 自社開発による高性能φ6mm ダイナミック型ドライバー・ユニットを採用。サイズを感じさせないダイナミック型ならではの広帯域再生と迫力を堪能できるミニマル・デザインのMMCXコネクタ採用の着脱式イヤホンを標準装備。
- 防水性能等級IPX5を有し、雨、汗等の生活防水に対応。
- 近日公開予定のスマートフォン用TM2専用アプリを使用することで、外音取り込み機能、5バンドイコライザー調整機能、ボイスアシスタント呼び出し機能を使用可能。(公開日、および詳細は近日弊社ホームページにてお知らせします)

(※1)従来の接続方法(下図:レガシーモード接続)にて有効。(※2)すべてのMMCX、その他タイプのイヤホンの接続を保証するものではありません。他社製品との接続は自己責任にてご使用ください。

### 【接続する Bluetooth 機器によって接続方法を自動設定】

◎レガシーモード接続



接続する Bluetooth 機器と、左右いずれかをマスターとして接続する従来のペアリング方法です。

◎ True wireless Stereo Plus モード接続



接続する Bluetooth 機器と、左右それぞれ個別に接続する新しいペアリング方法です。





フレキシブル・ショート・ケーブルは、耳周りの様々な形状に合わせて固定することが可能。メガネとの併用時なども、ケーブルを適度に変形させ、ツルを除けるようにケーブル形状を整え固定することで、快適にご使用いただけます。

ミニマルデザインのイヤホン部に採用された、φ6mmサイズとは思えないダイナミック型ならではの広帯域再生と迫力を堪能できる、モジュール構造の自社開発ドライバーユニット。

## ■主な仕様

### ▶ Bluetooth仕様

- ・ファームウェアver.: Bluetooth ver.5.0
- ・出力クラス: Class2
- ・通信方式: FHSS (周波数ホッピング方式)
- ・通信距離: 約10m
- ・周波数帯域: 2.4 GHz (2402 ~ 2480MHz)
- ・対応プロファイル: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HSP 1.2, HFP 1.7
- ・対応コーデック: AAC, apt-X, SBC
- ・対応コンテンツ保護: SCMS-T方式
- ・伝送帯域: 20Hz ~ 20kHz

### ▶ オーディオ仕様(イヤホン単体仕様)

- ・型式: ダイナミック型
- ・ドライバユニット: 口径6mm
- ・再生周波数帯域: 10Hz~40kHz
- ・インピーダンス: 16Ω
- ・外形寸法: W21.6×D14.6×H6.5(mm)

### ▶ マイクロホン仕様

- ・形式: MEMS
- ・指向特性: 全指向性 / CVCノイズキャンセリング搭載

### ▶ リモコン仕様

- ・音楽再生操作: 再生、一時停止、曲送り、曲戻し、頭出し、早送り、音量調整
- ・通話操作: 受話、受話切り

### ▶ 充電用クレイドル仕様

- ・入力ポート: micro USB (typeB)
- ・外形寸法: W138×D67×H35
- ・質量: 128g (TM2本体除く)
- ▶ その他
- ・本体外形寸法: W40.2×D48.2×H8.8(mm)
- ・本体質量: 11g×2 (ケーブル、イヤホン含む)
- ・本体電源: DC3.7V 内蔵充電式リチウムイオン電池
- ・充電時間: 約1時間30分 (フル充電)
- ・連続再生 / 通話時間: 最大約10時間
- ・防水保護等級: IPX5

### ▶ 付属品

- ・充電用USBケーブル
- ・イヤピース (S, M, L: Mサイズ装着済み)
- ・PUレザーポーチ
- ・ロゴステッカー
- ・取扱説明書兼保証書

※ Bluetooth® およびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、ライセンスに基づき使用しています。

※ Qualcomm aptX および Qualcomm TrueWireless は、Qualcomm Technologies, Inc. またはその子会社の製品です。Qualcomm は米国および他の国々で登録された Qualcomm Incorporated の商標です。Qualcomm TrueWireless は米国および他の国々で登録された Qualcomm Incorporated の商標です。aptX は米国および他の国々で登録された Qualcomm Technologies International, Ltd. の商標で、許可を受けて使用しています。

※ FitEar® は、須山歯研株式会社の登録商標です。その他記載した商標は各社の登録商標です。

※ 製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。 ※ 製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。

## ■ TM2専用アクセサリ：フレキシブル・ショート・ケーブル (3タイプ)

### MMCX タイプ (ペア)



型番: ET-TM2MMCX

※ TM2 同梱品と同仕様

※ 4N クラス OFC (高純度無酸素銅)

長さ: 約 30mm

質量: 3.93g

### FitEar 2pin タイプ (ペア)



型番: ET-TM2F2P

※ 4N クラス OFC (高純度無酸素銅)

長さ: 約 30mm

質量: 3.78g

### CIEM2pin タイプ (ペア)



型番: ET-TM2C2P

※ 4N クラス OFC (高純度無酸素銅)

ピン径: 0.78mm

長さ: 約 30mm

質量: 4.13g

※ 製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。 ※ 製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。